

ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧИКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 03410000-7 – ДЕРЕВИНА (БРУС ХВОЙНИЙ, ДОШКА ХВОЙНИХ ПОРІД ОБРІЗНА ТА НЕ ОБРІЗНА), ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ UA-2021-10-22-012616-b.

Назва предмета закупівлі: Деревина код ДК 021:2015 – 03410000-7.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-22-012616-b.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Кількість | Характеристика |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Брус хвойний 150*100 мм *4м | 2,22 м ³ /37 шт. | Брус хвойних порід обрізний 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 100 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються . |
| 2 | Брус хвойний 100*100 мм *4м | 2,32 м ³ /58 шт. | Брус хвойних порід обрізний 2 сорту, ширина 100 мм, товщина 100 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються . |
| 3 | Дошка хвойних порід обрізна 100*50 *3м | 1,86 м ³ /124 шт. | Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту , ширина 100 мм, товщина 50 мм, довжина 3,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ІДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p> |
| 4 | Дошка хвойних порід обрізна 150*50*6м | 6,66 м ³ /148 шт. | <p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 50 мм, довжина 6,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ІДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p> |
| 5 | Дошка хвойних порід обрізна 150*50*4м | 7,32 м ³ /244 шт. | <p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 50 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ІДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p> |

| | | | |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Дошка хвойних порід обрізна 50*25*4м | 1,75 м ³ /350 шт. | <p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 50 мм, товщина 25 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p> |
| 7 | Дошка хвойних порід обрізна 100*30*4м | 13,86 м ³ /1155шт. | <p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 100 мм, товщина 30 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p> |
| 8 | Дошка не обрізна хвойних порід 25мм* 4м (ширина 150-250мм) | 3 м ³ | <p>Дошка хвойних порід не обрізна 2 сорту, ширина 150-250 мм, товщина 25 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p> |

1. Запропонований Учасником товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації; без зовнішніх пошкоджень, у справному стані й повній комплектності. До кожної одиниці товару додається відповідна документація (паспорт, технічна документація, інструкція з експлуатації тощо).