

ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧИКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ КОД ДК 021:2015 - 35810000-5— ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОБМУНДИРУВАННЯ (ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОБМУНДИРУВАННЯ КОД ДК 021:2015 -35810000-5). ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ UA-2022-06-28-002085-A.

Назва предмета закупівлі: Індивідуальне обмундирування код ДК 021:2015 - 35810000-5.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-06-28-002085-a.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування товару	Технічні вимоги до предмету закупівлі
1.	Панорамна маска	панорамна лицева частина із широким полем обзору виготовлена в універсальному розмірі (регульована); матеріал лицьової частини: бромо-бутилова гума або еквівалент; низький опір диханню; клас маски – 3 (Class III) оглядовий отвір захищений від запотівання; виведення поту через клапан видихання; переговорна мембрана, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них; середня вага не більше 600 г; мінімальна розбірливість мовлення не менше 95%; під'єднання фільтру різьба Rd40x1/7"; Стійкість до температури -30 ⁰ С до +70 ⁰ С. термін зберігання не менше 15 років. Повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, маркування (EN 136:1998, IDT).
2.	Комбінований фільтр	Забезпечує захист від радіоактивного пилу (в.т.ч. радіоактивного метилйодиду), біологічних агентів, небезпечних хімічних промислових та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу A2B2E2K2HgSXP3 D R (SX – бойові отруйні речовини: зарин, зоман, табун, VX газу, іприт, люїзит та інші); з'єднувальна різьба фільтру Rd40x1/7"; маса не більше 400 г; Корпус фільтра виготовлений із ударостійкого пластику. термін придатності не менше 10 років. Повиннен відповідати вимогам ДСТУ EN 14387:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри комбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004+A1:2008, IDT), ДСТУ EN 148-1:2004. (інформація на етикетці фільтру, має бути українською мовою згідно з п.9 ДСТУ EN 14387:2017; Наявність на фільтрі Знаку відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту).

3.	Сумка до протигазу	Сумка для протигазу призначена для носіння, захисту та зберігання протигазу. Матеріал сумки виготовлений із зносостійкого матеріалу. Має бути обладнаний плечовим ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, поясным ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, клапаном корпусу оснащеним засобами фіксації на корпусі, зовнішню кишеню з клапаном обладнаним еластичною прозорою плівкою під бирку розміром 3 × 5 см. Сумка вміщує у собі повний комплект протигазу.
----	---------------------------	--

Протигаз в комплекті повинен бути новим, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

Протигази повинні бути українського виробництва, або виробництва іншої країни (окрім: заборонена продукція російського походження, а також від дилерів російських виробників), які відповідають вимогам українського законодавства.

Індивідуальний комплект РХБ захисту:

- захисний хімічний костюм;
- рукавиці захисні;
- чоботи захисні;
- транспортна валіза для комплекту.

№ з/п	Найменування товару	Технічні вимоги до предмету закупівлі
1.	захисний хімічний костюм	Категорія захисту - III: Тип захисту - ЗВ. 4. 5. 6 Щільність матеріалу: 130 г/м ² Забезпечує захист від бойових отруйних речовин, висококонцентрованих небезпечних органічних неорганічних хімічних речовин, біологічно небезпечних речовин, забруднення частинками, волокнами та пилом (включаючи радіоактивний пил). Конструкція: суцільний комбінезон, що одягається через горизонтальний отвір на спині: Бутиловий обідок на лицевому отворі капюшона, для щільного прилягання до захисної маски протигазу та апарату на стисненому повітрі. Еластичні манжети на рукавах і штанках та еластичний пояс: Петля для великого пальця руки, що перешкоджає сповзанню рукава: Внутрішня сторона костюму покрита флісовим ворсом: Замок блискавка захищений від потрапляння рідин, додатково накривається захисним клапаном з застібкою-липучкою. Відповідність стандартам: EN 14605: EN ISO 13982-1; EN 14126: EN 1149-1: EN 1073-2
2.	рукавиці захисні	Забезпечують захист шкіри рук від впливу бойових отруйних речовин, промислових небезпечних хімічних речовин, радіоактивного пилу та небезпечних біологічних чинників. Стійкість до бойових отруйних речовин - 24 годин Конструкція: пара зовнішніх захисних рукавиць та пара внутрішніх рукавиць для підвищення комфорту носіння Матеріал зовнішньої рукавиці - неопрен всередині з напленням бавовняним ворсом

		Товщина: 0.75 мм Довжина: 41 см Відповідність стандартам: EN 374: EN 388; EN 420
3.	чоботи захисні	Клас захисту: S5 SRA Матеріал: ПВХ Висота: 40 см Вага: 2.5 кг Забезпечують захист від кислот, жирів, нафтопродуктів та перешкоджає потраплянню рідин Конструкція: сталевий підносик: підошва з металевою пластиною, що не проколюється та не ковзає Зберігають гнучкість при низьких температурах Відповідність стандартам: EN ISO 20344: EN ISO 20345
4.	транспортна валіза(сумка) для комплекту	Валіза (сумка) призначена для носіння, захисту та зберігання індивідуального комплекту РХБ захисту. Матеріал валізи (сумки) виготовлений із зносостійкого матеріалу. Валіза (сумка) вміщує у собі повний індивідуальний комплект РХБ захисту.

Індивідуальний комплект РХБ захисту повинен бути новим, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

Індивідуальний комплект РХБ захисту повинен бути українського виробництва, або виробництва іншої країни (окрім: заборонена продукція російського походження, а також від дилерів російських виробників), які відповідають вимогам українського законодавства.

Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана вартість -1 441 443,00 грн.


В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки, вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов'язані з виконанням договору

При визначенні очікуваної вартості керувалися наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін через мережу Інтернет та сайт Prozogo, на ринку потенційних постачальників засобів індивідуального захисту (відповідні роздруківки додаються).

Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.

Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель

Олександр ГОРОДЕЦЬКИЙ



Atemluft GT

АТЕМЛЮФТ - ГАЗ ТЕХНІКА

ЄДРПОУ 30445430, ІПН 304454315527
ІВАН: UA353052990000026003004909709
Україна 65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога 187, оф.23
телефон: +38(048)734-25-24, email: info@atempluft.com.ua

www.atempluft.com.ua

Вих. №240622-2 від 24.06.2022 р.

Міжрегіональний центр швидкого
реагування ДСНС України

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Приватне підприємство «АТЕМЛЮФТ-ГАЗ ТЕХНІКА» - офіційний представник А COMPANY OF HONEYWELL SAFETY PRODUCTS в Україні, отримавши ваш запит б/н від 23.06.2022, надає свою комерційну пропозицію щодо наступної продукції, яку ми можемо запропонувати до постачання:

№	Найменування	Од.	К-ть (компл.)	Ціна грн. за од. з ПДВ	Сума грн. з ПДВ
1.	Противагаз фільтрувальний NBC комплект: - Панорамна маска Рапо 3 класу захисту, чорна EPDM з полікарбонатним склом (виробник HONEYWELL NORTH, Франція) термін зберігання 15 років. - Фільтруюча коробка A2B2E2K2P3Hg/NBC Rd40. (виробник HONEYWELL NORTH, Франція) термін зберігання 10 років, у герметичному пакеті для тривалого зберігання.	шт.	140	5 000, 00	700 000, 00
ВСЬОГО з ПДВ:					700 000, 00



При зміні курсу EUR/UAH більше ніж на 2% ціна підлягає відповідному перерахуванню.
Умови оплати: передплата 50%, оплата 50% протягом 5 днів після підписання видаткової накладної.

Термін поставки: 90 днів.

Місце поставки: РРД місцезнаходженням Замовника.

Термін дії пропозиції – 20 календарних днів.

Директор



І.Ю. Чернецька

rozetka.com.ua/340250475/p540250475/ ГРАНДИОЗНИЙ РОЗПРОДАЖ ДО -55%


СМІЛИВІСТЬ Каталог Найти UA допомога збу 🛒

Инструменты и автозапчасти | Инструменты и оборудование | Расходные материалы к инструменту и принадлежности | Средства индивидуальной защиты

Панорамный противогаз Gmask 1011-D

★★★★★ [оставить отзыв](#) 340250475

[Все о товаре](#) [Характеристики](#) [Оставить отзыв](#) [Задать вопрос](#) [Фото](#)



Есть в наличии

5 800 ₴ 🛒 Купить 👁 ❤

Продавец: HomeApp
★★★★★ 426 (50 оценок)

[Написать продавцу](#) [Пожаловаться на товар](#) [Страница продавца](#)

Доставка в: Киев

- Самовывоз из отделений почтовых операторов по тарифам перевозчика
- Показать на карте
- Доставка курьером Новой почтой по тарифам перевозчика

КП masks + filters...pdf | img447.jpg | img446.jpg | Догвор.doc | img444.jpg Показать все

powertool.com.ua/protivogazy-panoramnye/4126-panoramnyj-protivogaz-ppm-88-s-filtrom-a2b2e2k2p3d-ammiak.html?gclid=...

О компании | Оплата и доставка | Контакты Вести Регистрация UAN (грн)

POWER TOOL

+38 (066) 715-45-47
+38 (098) 594-92-98
[Перезвоните мне](#)

ПРОТИВОГАЗЫ | РЕСПИРАТОРЫ | СТРАХОВАННЫЕ ПОЯСА | ПЕРЧАТКИ РАБОЧЕ | СПЕЦОДЕЖДА | ДЛЯ СВАРКИ | АВТОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВОЕННАЯ АММУНИЦИЯ

Противогазы | Противогазы с фильтрами | Противогазы с фильтром А2В2Е2К2

ПАНОРАМНЫЙ ПРОТИВОГАЗ ППМ-88 С ФИЛЬТРОМ А2В2Е2К2 АММИАК, ХЛОР, КИСЛОТЫ, ЛАРЫ И ГАЗЫ

Цена **5 950 грн** без НДС

👁 Есть в наличии 🛒 Заказать

Модель ppm-88 с фильтром под зымык 2117 год делает противогаз максимально надежным для защиты дымом, грибами или воском в лиц, в условиях аварийной обстановки. Панорамный противогаз состоит из резинового корпуса и широкополосного стекла. В комплектации входит переносное устройство, клапанная коробка и подмасочник.

Президент: [Володимир](#)

Модель:

Модель: Цена с НДС Цена без НДС

🛒 КУПИТЬ 📦 Доставка по Украине 1-3 дня

КП masks + filters...pdf | img447.jpg | img446.jpg | Догвор.doc | img444.jpg Показать все

Аналіз цін на індивідуальний комплект РХБ захисту

UA-2022-06-24-006119-a – 6600 грн.

UA-2022-05-02-000695-c – 5450 грн.

<http://s-status.com.ua/> - 6650 грн