

## ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧИКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 03410000-7 – ДЕРЕВИНА (БРУС ХВОЙНИЙ, ДОШКА ХВОЙНИХ ПОРІД ОБРІЗНА ТА НЕ ОБРІЗНА ), ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ UA-2021-08-09-011948-а.

Назва предмета закупівлі: Деревина код ДК 021:2015 – 03410000-7.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-09-011948-а.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Кількість	Характеристика
1	Брус хвойний 150*100 мм *4м	1,86 м <sup>3</sup> /31 шт.	Брус хвойних порід обрізний 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 100 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го ґатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПТ). Круглі та шпалеві лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .
2	Брус хвойний 100*100 мм *4м	0,96 м <sup>3</sup> /24 шт.	Брус хвойних порід обрізний 2 сорту, ширина 100 мм, товщина 100 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го ґатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПТ). Круглі та шпалеві лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .
3	Дошка хвойних порід обрізна 100*50 *3м	0,9 м <sup>3</sup> /60 шт.	Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту , ширина 100 мм, товщина 50 мм, довжина 3,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го ґатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід,

			<p>повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p>
4	Дошка хвойних порід обрізна 150*50 *6м	4,19 м <sup>3</sup> /93 шт.	<p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 50 мм, довжина 6,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p>
5	Дошка хвойних порід обрізна 150*50 *4м	0,54 м <sup>3</sup> /18 шт.	<p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 50 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p>
6	Дошка хвойних порід обрізна 50*25 *4м	0,58 м <sup>3</sup> /115 шт.	<p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 50 мм, товщина 25 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p>

			<p>повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p>
4	Дошка хвойних порід обрізна 150*50 *6м	4,19 м <sup>3</sup> /93 шт.	<p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 50 мм, довжина 6,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го сорту. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p>
5	Дошка хвойних порід обрізна 150*50 *4м	0,54 м <sup>3</sup> /18 шт.	<p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 50 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го сорту. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p>
6	Дошка хвойних порід обрізна 50*25 *4м	0,58 м <sup>3</sup> /115 шт.	<p>Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 50 мм, товщина 25 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го сорту. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках пиломатеріалу не допускаються .</p>

7	Дошка хвойних порід обрізна 100*30 *4м	4,26 м <sup>3</sup> /355шт.	Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 100 мм, товщина 30 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го ґатунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Циліоматеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина І. Циліоматеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які винадають на кромках циліоматеріалу не допускаються.
---	--	--------------------------------	---

1. Запропонований Учасником товар повинен бути повним та таким, що не був в експлуатації; без зовнішніх пошкоджень, у справному стані й повній комплектності. До кожної одиниці товару додається відповідна документація (паспорт, технічна документація, інструкція з експлуатації тощо).

**2. Якість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТу, ТУ, сертифікатом відповідності та іншим нормам, що встановлені для даного товару і підтверджуються відповідним документом..**

3. Термін придатності на момент поставки Продавцем на вказану адресу Покупця має становити не менше ніж 24 місяця з дати прийняття товару Покупцем, і протягом 10 (десяти) діб зобов'язаний безкоштовно усунути недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити неякісний Товар на якісний.

4. Товар повинен бути заархівований у відповідну упаковку виробника. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність та його неупшкодженість під час транспортування до місця поставки. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими з чітким написами. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке дає змогу: ідентифікувати товар, його походження.

5. Поставка Товару здійснюється залізничним або автомобільним транспортом. Всі витрати по доставці товару покладаються на постачальника (перевезення, навантажувальні-розвантажувальні роботи тощо).

**Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана вартість -125363,20 грн.**

В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки, вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов'язані з виконанням договору

При визначенні очікуваної вартості тендерний комітет керувався наказом Міністерства економіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін на ринку потенційних постачальників деревини хвойних порід.

Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з урахуванням актуальних прогнозів ринку.

Голова тендерного комітету



Сергій ЯГОРОВИЧ