

## ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧИКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 03410000-7 – ДЕРЕВИНА (БРУС ХВОЙНИЙ, ДОШКА ХВОЙНИХ ПОРІД ОБРІЗНА ТА НЕ ОБРІЗНА ), ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ UA-2021-07-21-009980-б.

Назва предмета закупівлі: Деревина код ДК 021:2015 – 03410000-7.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-07-21-009980-б.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Кількість	Характеристика
1	Брус хвойний 150*100 мм *4м	2,22 м <sup>3</sup> /37 шт.	Брус хвойних порід обрізний 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 100 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гаунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Шломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та циліндрі лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Шломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках шломатеріалу не допускаються .
2	Брус хвойний 100*100 мм *4м	2,32 м <sup>3</sup> /58 шт.	Брус хвойних порід обрізний 2 сорту, ширина 100 мм, товщина 100 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гаунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Шломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та циліндрі лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Шломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках шломатеріалу не допускаються .
3	Дошка хвойних порід обрізна 100*50 *3м	1,86 м <sup>3</sup> /124 шт.	Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту , ширина 100 мм, товщина 50 мм, довжина 3,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го гаунку. Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм. Шломатеріали тільки з деревини хвойних порід,

			<p>повищі відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Циліндричні хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках циліндричного матеріалу не допускаються .</p>
4	Допка хвойних порід обрізка 150*50*6м	6,66 м <sup>3</sup> /148 шт.	<p>Допка хвойних порід обрізка 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 50 мм, довжина 6,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го сорту. Щорічність поверхні не більше 1000 мкм. Циліндричні матеріали тільки з деревини хвойних порід, повищі відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Циліндричні хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках циліндричного матеріалу не допускаються .</p>
5	Допка хвойних порід обрізка 150*50*4м	7,32 м <sup>3</sup> /244 шт.	<p>Допка хвойних порід обрізка 2 сорту, ширина 150 мм, товщина 50 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го сорту. Щорічність поверхні не більше 1000 мкм. Циліндричні матеріали тільки з деревини хвойних порід, повищі відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Циліндричні хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках циліндричного матеріалу не допускаються .</p>

6	Допка хвойних порід обрізна 50*25*4м	1,75 м <sup>3</sup> /350 шт.	Допка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 50 мм, товщина 25 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го ґатунку. Щореткість поверхні не більше 1000 мкм. Щиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та щилані лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Щиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках щиломатеріалу не допускаються .
7	Допка хвойних порід обрізна 100*30*4м	13,86 м <sup>3</sup> /1155шт.	Допка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина 100 мм, товщина 30 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го ґатунку. Щореткість поверхні не більше 1000 мкм. Щиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та щилані лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Щиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках щиломатеріалу не допускаються .
8	Допка не обрізна хвойних порід 25мм* 4м (ширина 150-250мм)	3 м <sup>3</sup>	Допка хвойних порід не обрізна 2 сорту, ширина 150-250 мм, товщина 25 мм, довжина 4,0 м. Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2-го ґатунку. Щореткість поверхні не більше 1000 мкм. Щиломатеріали тільки з деревини хвойних порід, повинні відповідати вимогам 2-го сорту відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, ПДТ). Круглі та щилані лісоматеріали. Допустимі відхилення та переважні типорозміри. Частина 1. Щиломатеріали хвойних порід. Довжина 4-6м та крім того наступним критеріям: сучки, які не зрослися та які випадають на кромках щиломатеріалу не допускаються .

1. Запропонований Учасником товар повинен бути повним та таким, що не був в експлуатації; без зовнішніх пошкоджень, у справному стані й повній комплектисті. До кожної одиниці товару додається відповідна документація (наспорт, технічна документація, інструкція з експлуатації тощо).

2. Якість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТу, ТУ, сертифікатом відповідності та іншим нормам, що встановлені для даного товару і підтверджуються відповідним документом.

3. Термін придатності на момент поставки Продавцем на вказану адресу Покупця має становити не менше ніж 24 місяця з дати прийняття товару Покупцем, і протягом 10 (десяти) днів зобов'язаний безкоштовно усунути недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити неякісний Товар на якісний.

4. Товар повинен бути запакований у відповідну упаковку виробника. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність та його неушкодженість під час транспортування до місця поставки. Етикетки на упаковці повинні бути ґрунтованими з чітким написами. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке дає змогу: ідентифікувати товар, його походження.

5. Поставка Товару здійснюється залізничним або автомобільним транспортом. Всі витрати по доставці товару покладаються на постачальника (перевезення, навантажувальні-розвантажувальні роботи тощо).

**Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана вартість -368065,60 грн.**

В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки, вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов'язані з виконанням договору

При визначенні очікуваної вартості тендерний комітет керувався наказом Мінкоопоміки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін на ринку потенційних постачальників деревини хвойних порід.

Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.

Т.в.о голови тендерного комітету



Олег БУЗЯН